

# Services im Computop Paygate

## Computop Analytics

Suchvorgänge

## 3-D Secure

Tipps für die Integration von 3-D Secure 1.x

per Formular-  
Schnittstelle

Zahlung am Terminal  
auslösen

Tipps für die Integration von 3-D Secure 2.x / EMV 3-D  
Secure

per Server-zu-Server-  
Verbindung

per Server-2-Server

JSON-Objekte

per Stiller  
Auftragserteilung  
(PayNow)

Tipps für die Integration von Computop Mobile SDK  
Authentisierung

Test-Karten

Computop Mobile  
SDK Authentisierung

Betrugsprävention

Server-zu-Server  
Blacklist Editing

Weitere Services

PKN-Übersetzung in  
CCNr

## Computop Paygate Status

### Paygate Statusinformation

- EMV 3-D Secure
  - Integrations-Methoden
  - JSON-Objekte
  - Wichtige Hinweise
  - Test-Karten
  - Begriffe und Definitionen
  - Antwort-Codes
  - ECI Codes
  - 3DS 2.0 Händler-Anwendungsfälle & Testen von 3D-Secure 2.0
- Inkrementelle Autorisierung
- Löschen personenbezogener Daten
- PKN-Übersetzung in CCNr
- POS Notify-Service
- Server-zu-Server Blacklist Editing
- Smart Data Reference Guide
- Statusabfragen

### Services overview

- Betrugsprävention
- Computop Alerting Service
- Computop Analytics
- Computop Mobile SDK Authentisierung
- Computop Settlement file

Löschen  
personenbezogener  
Daten