

Services im Computop Paygate

Computop Analytics

Suchvorgänge

3-D Secure

Tipps für die Integration von 3-D Secure 1.x

per Formular-
Schnittstelle

Zahlung am Terminal
auslösen

Tipps für die Integration von 3-D Secure 2.x / EMV 3-D
Secure

per Server-zu-Server-
Verbindung

per Server-2-Server

JSON-Objekte

per Stiller
Auftragserteilung
(PayNow)

Tipps für die Integration von Computop Mobile SDK
Authentisierung

Test-Karten

Computop Mobile
SDK Authentisierung

Betrugsprävention

Server-zu-Server
Blacklist Editing

Weitere Services

PKN-Übersetzung in
CCNr

Computop Paygate Status

Paygate Statusinformation

- EMV 3-D Secure
 - Integrations-Methoden
 - JSON-Objekte
 - Wichtige Hinweise
 - Test-Karten
 - Begriffe und Definitionen
 - Antwort-Codes
 - ECI Codes
 - 3DS 2.0 Händler-Anwendungsfälle & Testen von 3D-Secure 2.0
- Inkrementelle Autorisierung
- Löschen personenbezogener Daten
- PKN-Übersetzung in CCNr
- POS Notify-Service
- Server-zu-Server Blacklist Editing
- Smart Data Reference Guide
- Statusabfragen

Services overview

- Betrugsprävention
- Computop Alerting Service
- Computop Analytics
- Computop Mobile SDK Authentisierung
- Computop Settlement file

Löschen
personenbezogener
Daten