


REST API Hosted payment page

Die Hosted payment page des Computop Paygate ermöglicht Ihnen die sichere Abwicklung von Transaktionen, indem Ihre Kunden auf eine PCI-konforme Zahlungsschnittstelle umgeleitet werden. Diese Integration erfordert minimalen Entwicklungsaufwand, unterstützt mehrere Zahlungsmethoden in einer einzigen Implementierung und stellt sicher, dass sensible Kundendaten vollständig in den Systemen von Computop verbleiben. Durch das Outsourcing der Zahlungsabwicklung reduziert Ihr Unternehmen die PCI-DSS-Compliance-Verantwortlichkeiten und die damit verbundenen Kosten erheblich.

Hauptvorteile:

- Minimaler Entwicklungsaufwand
- Unterstützt mehrere Zahlungsmethoden in einer einzigen Implementierung
- Sensible Kundendaten verbleiben vollständig im Computop-System, was Ihre PCI-DSS-Compliance-Verantwortlichkeiten und die damit verbundenen Kosten deutlich reduziert
- Automatische Validierung und Fehlermanagement
- Passen Sie Layout, Farben und Branding-Elemente an das Erscheinungsbild Ihrer Webseite an
- Responsives Design für alle Gerätegrößen

Zahlungsfluss



1. Der Kunde geht in Ihrem Onlineshop zur Kasse.
2. Ihr Frontend fordert die Zahlungsseite beim Backend an.
3. Ihr Backend führt einen Aufruf [Checkout-Sitzung anlegen](#) an das Computop Paygate aus.
4. Computop Paygate antwortet mit der Weiterleitungs-URL zu Ihrem Backend.
5. Ihr Backend orchestriert den Browser, um die Benutzeroberfläche auf die Weiterleitungs-URL umzuleiten.
6. Der Kunde wird auf die vom Computop Paygate gehostete Hosted Payment Page weitergeleitet.
7. Der Kunde wählt seine bevorzugte Zahlungsmethode und schließt die Zahlung ab.
8. Nach Abschluss wird der Kunde zur Rücksprung-URL weitergeleitet, die Sie beim Aufruf „Zahlung anlegen“ (urls.return) mit der payId in den Abfrageparametern angegeben haben. Computop Paygate sendet je nach Händlerkonfiguration eine [Zahlungs-Webhook-Benachrichtigung](#) an Ihr Backend.
9. Der Browser ruft die von Ihrem Backend gehostete Rücksprung-URL ab.
10. Das Backend führt einen Aufruf „Zahlungsdetails abrufen“ mit der payId durch, um den responseCode der Zahlung abzurufen.
11. Computop Paygate antwortet mit dem responseCode der Zahlung und weiteren Parametern.
12. Ihr Backend gibt basierend auf dem responseCode der Zahlung eine Erfolgs- oder Fehlerseite zurück.

Unterstützte Zahlungsmethoden

Eine Liste der unterstützten Zahlungsmethoden auf der Hosted Payment Page finden Sie in der [Übersicht der Zahlungsmethoden](#).