

address



Beachten Sie bitte, dass die Daten innerhalb aller JSON-Objekte per UTF-8 kodiert werden und danach zusätzlich mit **Base64-codiert** sein müssen. Das betrifft insbesondere Sonderzeichen wie z.B. Umlaute.

- [Datenelemente](#)
 - [addressLine1](#)
- [Schema](#)
- [Beispiel](#)



"address"-JSON wird als "billingAddress" oder "shippingAddress" gesendet. Eine Übersicht der Parameter finden Sie hier:

- [Kreditkarten - Allgemein per Formular](#)
- [Kreditkarten - Allgemein per Server-zu-Server](#)

Datenelemente

	Key	Format	CND	Beschreibung
1	city	string(..50)	C	Stadt. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
2	country	object	C	Alpha-3 Ländercode gemäß ISO 3166-1:2013. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
3	addressLine1	object	C	Erste Zeile der Straßenadresse. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
4	addressLine2	string(..50)	C	Zweite Zeile der Straßenadresse (z.B. Apartment, Suite, Etage, Postfach usw.). Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
5	addressLine3	string(..50)	C	Dritte Zeile der Straßenadresse. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
6	postalCode	string(..16)	C	PLZ oder andere Postleitzahl. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
7	state	string(2)	C	Alpha-2 Code des Bundesstaates oder der Provinz gemäß ISO 3166-2. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken oder State in diesem Land nicht zutreffend ist. Für Versanddetails kann dieses Datenelement nicht verfügbar sein (z.B. digitale Güter).
Bitte diesen Parameter in der EU nicht benutzen.				

addressLine1

	Key	Format	CND	Beschreibung
1	street	string(..50)	M	Straßenname
2	streetNumber	string	C	Hausnummer

Schema

BASEURL= <https://www.computop-paygate.com/schemas>

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "$id": "BASEURL/address.json",
  "title": "address",
  "description": "Address",
```

```

"type": "object",
"properties": {
  "city": {
    "type": "string",
    "maxLength": 50
  },
  "country": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "countryName": {
        "type": "string",
        "description": "Name of the country."
      },
      "countryA2": {
        "type": "string",
        "description": "ISO-3166 alpha-2 code."
      },
      "countryA3": {
        "type": "string",
        "description": "ISO 3166-1:2013 alpha-3"
      },
      "countryNumber": {
        "type": "string",
        "description": "ISO-3166 numeric code."
      }
    },
    "required": ["countryA3"],
    "additionalProperties": false
  },
  "addressLine1": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "street": {
        "type": "string",
        "maxLength": 50
      },
      "streetNumber": {
        "type": "string"
      }
    },
    "required": ["street"],
    "additionalProperties": false
  },
  "addressLine2": {
    "type": "string",
    "maxLength": 50
  },
  "addressLine3": {
    "type": "string",
    "maxLength": 50
  },
  "postalCode": {
    "type": "string",
    "maxLength": 16
  },
  "state": {
    "type": "string",
    "minLength": 2,
    "maxLength": 2,
    "description": "Alpha-2 code of state or province according to
ISO 3166-2:2013 where applicable"
  }
},
"required": ["country", "addressLine1", "postalCode"],
"additionalProperties": false
}

```

Beispiel

```
{  
  "city": "New York",  
  "country": {  
    "countryA3": "USA"  
  },  
  "addressLine1": {  
    "street": "Park Avenue",  
    "streetNumber": "270"  
  },  
  "postalCode": "10017-2070",  
  "state": "NY"  
}
```