

threeDSPolicy

Datenelemente

- Datenelemente
 - [threeDSExemption](#)
- Schema
- Beispiel - Anforderung SCA-Ausnahme
- Beispiel - erneute Auslösung nach Soft Decline

	Key	Format	CND	Beschreibung
1	skipThreedS	string	O	<p>Gibt an, ob und unter welchen Bedingungen die Authentisierung übersprungen werden soll oder ob lediglich eine Datenfreigabe erfolgen soll (dataOnly). Standardmäßig werden alle Transaktionen und SCA-Ausnahmen über EMV 3DS verarbeitet, sofern nicht anders angegeben.</p> <p>Zulässige Werte:</p> <ul style="list-style-type: none">• thisTransaction• outOfScope• dataOnly
2	threeDSExemption	object	O	Objekt, das die angeforderten SCA-Ausnahmen genauer angibt
3	challengePreference	string	C	<p>Gibt die Präferenz des Händlers für die Challenge für diese Transaktion während der 3DS-Authentisierung an. Der Parameter ist nur nach einem Soft Decline Pflicht, um die Transaktion mit 3DS und einer verpflichtenden Challenge neu auszulösen. Standardwert noPreference.</p> <p>Zulässige Werte:</p> <ul style="list-style-type: none">• noPreference• noChallenge• requestChallenge• mandateChallenge <p><u>Hinweis:</u> Dieser Parameter wird ignoriert, wenn eine SCA-Ausnahme angefordert wird (Parameter threeDSExemption ist vorhanden).</p>

threeDSExemption

	Key	Format	CND	Beschreibung
1	exceptionReason	string	M	<p>Bezeichnet die Art der SCA-Ausnahme (z.B. Acquirer TRA oder MIT), die anzuwenden ist.</p> <p>Zulässige Werte:</p> <ul style="list-style-type: none">• transactionRiskAnalysis• delegatedAuthority• lowValue• trustedBeneficiary• secureCorporatePayment <p>Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Acquirer-Ausnahmen und andere Ausnahmen je nach Scheme-spezifischen Regeln auch durch eine Autorisierung ohne Authentifizierung angefordert werden können (d. h. EMV 3DS oder EMV 3DS Data Only).</p> <p>Hinweis: Die Ausnahme trustedBeneficiary gilt nur für VISA.</p>
2	merchantFraudRate	integer	O	<p>Die Händler-Betrugsrate in bps berücksichtigt alle Händler-Seiten und Kartenumsätze und wird nach PSD2 RTS Artikel 19 berechnet.</p> <p>Die Händler-Betrugsrate ist optional und muss vom Acquirer berechnet werden.</p> <p>Die Übermittlung dieses Wertes könnte vorteilhaft sein, um das Vertrauen des ACS/Issuers in die laufende Transaktion zu erhöhen. Issuer könnten ihn auch für die Entscheidung verwenden, ob ein Händler für die Whitelist-Ausnahme in Betracht kommt.</p>

Schema

 BASEURL= <https://www.computop-paygate.com/schemas>

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "$id": "BASEURL/threeDSPolicy.json",
  "title": "threeDSPolicy",
  "description": "3DS Policy",
  "type": "object",
  "properties": {
    "skipThreeDS": {
      "type": "string",
      "enum": ["thisTransaction", "outOfScope",
"dataOnly"]
    },
    "threeDSExemption": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "exemptionReason": {
          "type": "string",
          "enum":
["transactionRiskAnalysis", "delegatedAuthority", "lowValue",
"trustedBeneficiary", "secureCorporatePayment"]
        },
        "merchantFraudRate": {
          "type": "integer",
          "minimum": 1,
          "maximum": 99
        }
      },
      "required": ["exemptionReason"],
      "additionalProperties": false
    },
    "challengePreference": {
      "type": "string",
      "enum": ["noPreference", "noChallenge",
"requestChallenge", "mandateChallenge"]
    },
    "additionalProperties": false
  }
}

```

Beispiel - Anforderung SCA-Ausnahme

```

{
  "skipThreeDS": "thisTransaction",
  "threeDSExemption": {
    "exemptionReason": "transactionRiskAnalysis",
    "merchantFraudRate": 4
  }
}

```

Beispiel - erneute Auslösung nach Soft Decline

```

{
  "challengePreference": "mandateChallenge"
}

```